

Chupitos de Teta para Pediatras de Atención Primaria

Lactancia “prolongada”

Rompe la quietud de este tu hogar un tirano de moco y pañal. Si ha secado tus pechos, dime ahora ¿Qué le das ?

**Dame un chupito de amor (Fragmento)
Nacho Cano y German Coppini
Vinyl, 12” Maxi-Single. Ariola Eurodisc SA 1986**



La teta es sólo vicio.....



Rocio es una MIR-Ped de primer año. Ha hecho su mini-rotatorio En Atención Primaria. Ha visto muchas lactancias por el centro que ha rotado

Ahora se encuentra en Consultas Externas pasando consulta con una adjunta del Hospital

Esta le comenta a la madre: ¿No te parece que ya es un poco Mayorcito tu hijo para que con tres años siga tomando pecho? ¿No sabes que ello genera caries y que sólo la usan ya de chupete?

Rocio conoce bien el tema y replica a la adjunta diciéndole que Existe un montón de evidencias científicas, que no creencias, de las Bondades del amamantamiento prolongado

La adjunta insiste pero Rocio rebate con argumentos.....

Eso te lo habrá dicho un hombre que nunca ha dado teta..... dice la Adjunta a Rocio..

La teta es sólo vicio.....

*Rocio es una MIR-Ped de primer año. Ha hecho su mini-rotatorio
En Atención Primaria. Ha visto muchas lactancias por el centro
que ha rotado*

*Ahora se encuentra en Consultas Externas pasando consulta con una
adjunta del Hospital*


*Esta le comenta a la madre: ¿No te parece que ya es un poco
Mayorcito tu hijo para que con tres años siga tomando pecho?
¿No sabes que ello genera caries y que sólo la usan ya de chupete?*

*Rocio conoce bien el tema y replica a la adjunta diciéndole que
Existe un montón de evidencias científicas, que no creencias, de las
Bondades del amamantamiento prolongado*

La adjunta insiste pero Rocio rebate con argumentos.....

*Eso te lo habrá dicho un hombre que nunca ha dado teta..... dice la
Adjunta a Rocio..*

Porcentaje de niños de hasta seis meses de edad que se alimentan exclusivamente de leche materna.




23j PAP Andalucía Cádiz

Asociación Andaluza de Productores de Aceitunas Primitivas 29 y 30 de Marzo 2019

fuente: Organización Mundial de la Salud • Created with Datawrapper

Prolongar la lactancia materna ahorraría 50 millones de euros



No se trata de persuadir a las madres para que den el pecho a sus hijos nada más dar a luz, sino de apoyar a las que ya han elegido hacerlo para que sigan adelante con el proceso.

Reino Unido paga a las madres por dar el pecho y funciona: ¿debería hacerlo España?

Un nuevo programa en Inglaterra retribuye a las madres que no abandonan el pecho por el biberón. Sus impulsores defienden que reconoce a las madres y ahorra dinero al estado

←
Anterior

→
Siguiente






LOS

¡QUITA

LACTANCIAS



Neurólogo



Ginecólogo



Dentista



Médico de Familia



Pediatra



Endocrinólogo



Nutricionista



Cirujano Plástico



Psiquiatra

**La sorprendente
verdad de la
lactancia
prolongada que
todo el mundo
debería conocer**

www.maternidadcontinuum.com

Vamos a investigar



**El niño que
con 4 años
aún tomaba
teta**



El caso del niño que con 4 años aún tomaba teta (y en público....)



Es una tarde apacible en el Centro de Salud Lucano Bruno, de 4 años de edad, se encuentra en la sala de espera junto con su madre y su hermano Fabián, de 9 meses, a punto de entrar a la consulta del pediatra.

Fabián esta mamando de la teta izquierda y Bruno anda por toda la sala revoloteando, jugando y chillando.

En la sala no hay gente, sólo un señor, de unos 45 años, que viene a consulta a por unas recetas para su hija. Este señor, observa a Bruno y bromea con él

De repente, Bruno se acerca a su madre, le levanta la blusa y sin más, se engancha a la teta derecha. Ahí se queda mamando Bruno un buen rato hasta que el pediatra les indica que pasen

Pasan y al cabo de un rato salen de la consulta del pediatra y Bruno le dice adiós al señor de la sala de espera

Cuando entra, este señor, se sienta y aturdido le comenta al pediatra:

*¡ Qué pena, doctor, sabe usted, acabo de ver un niño grande, como de 4 años
Que le ha subido la camisa a su madre y le ha chupado la teta ¡
¡¡Pobrecito, debe tener algún tipo de retraso importante, la madre ni siquiera le ha reñido¡¡*

DECIDE
AMAMANTAR
A SU HIJO



**LACTANCIA MATERNA
PROLONGADA:
¿UN TABU?**

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda dar el pecho en exclusiva durante seis meses, combinado con otros alimentos durante al menos dos años y después de ese periodo hasta que la madre y el bebé lo deseen.


Breastfeeding Medicine

[About This Journal...](#)

[Subscribe...](#)

[Buy Article...](#)

An Exploration of the Experiences of Mothers Who Breastfeed Long-Term: What Are the Issues and Why Does It Matter?



POLÉMICA PORTADA DE 'TIME'

¿Hasta cuándo se debe amamantar?

'Time' abre la polémica al llevar a su portada a un niño tomando el pecho

12.05.12 - 02:20 - EL CORREO | BILBAO.



Provocación sensacionalista

Abuso de menores
Trastornos psicológicos
Mala madre abusa sexualmente
del menor

Es una cuestión de dos
Amamantamiento prolongado avalado
por UNICEF, AAP

<http://www.elcorreo.com/Vizcaya/V/20120512/sociedad/hasta-cuando-debe-amamantar-20120512.html>

La duración de la lactancia materna



Críticas más allá del año de edad

Complejos de Edipo/Electra

Niños inseguros/dependientes

Cada vez son más las que prolongan

Sabemos que la postura oficial tanto de **OMS** como de **UNICEF** son claras:

El ideal de alimentación infantil es la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida del bebé, y mantener la lactancia materna, complementada con otros alimentos saludables y adecuados, hasta un mínimo de dos años y durante tanto tiempo como madre e hijo así lo deseen.

La **Asociación Española de Pediatría** suscribe las recomendaciones de los organismos internacionales y la **Asociación Americana de Pediatría** es incluso más contundente:

“La Academia no ha establecido un límite superior a la duración de la lactancia materna. Hay niños que son amamantados hasta los 4, 5 o 6 años. Esto puede ser infrecuente pero no perjudicial” Dr. Lawrence Gartner

¿Cual ha sido la duración de la lactancia materna a lo largo de la historia de la humanidad?

Entre los 18 meses y los 3 años

- 3 a 4 años (sociedades del siglo XX en las que no se han diseminado fórmulas artificiales)
- 1 año (pueblos de Samoa)
- 1-2 años (tribus armenias)
- 2-3 años (aborígenes australianos)
- 3-4 años (habitantes de Groenlandia)
- 5 años (pueblos hawaianos)
- 7 años (pueblos esquimales)



Edad de destete natural: 2,5 a 7 años de edad

¿Qué dicen la historia, la literatura y el arte sobre la duración de la lactancia materna?

- En Mesopotamia...
- En la India, período...
- En la India, período...

Según José María Bermúdez de Castro, director del Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana (CENIEH):

Los estudios realizados en los fósiles de Atapuerca concluyen que la leche materna tendría que ser el alimento principal de los seres humanos durante sus cuatro primeros años de vida.



... y destete
ante tres años te
a IV d. C) atestiguan
monio de Plotino, filósofo
ado cuando le
ños.



En resumen:

1. Aunque no podemos saber con certeza cual es la duración exacta que debería tener la lactancia materna en los seres humanos, según distintas disciplinas la duración habitual ha sido hasta hace poco mayoritariamente superior a los dos años.
2. La percepción actual de que una duración corta (menos de 6 meses) de la lactancia materna es "lo normal" y las opiniones críticas contra la a veces llamada "lactancia prolongada" son fenómenos culturales muy recientes (último siglo), propios de la cultura occidental, sin ninguna base biológica o histórica.
3. No hay razones científicas por las que se deba recomendar dejar la lactancia materna a una determinada edad.

José Luis García García
Concurs Fotogràfic Lactància Materna
Marina Alta, Dénia 2013

Cuantificación de los beneficios de la lactancia materna: reseña de la evidencia

- Menor presión arterial
- Menor colesterol total
- mayor rendimiento en pruebas de inteligencia
- Menor incidencia de obesidad
- Menor probabilidad de sufrir diabetes tipo 2




Organización Panamericana de la Salud
Organización Mundial de la Salud


Celebrando 100 Años de Salud

Programa de Alimentación y Nutrición
División de Promoción y Protección de la Salud



Proyecto LINKAGES
Academia para el Desarrollo Educativo





La lactancia materna prolongada aumenta el cociente intelectual a largo plazo

THE LANCET

LACTANCIA INFANTIL

Prolongar la lactancia favorece la maduración de áreas relacionadas con la inteligencia

[Next Article >](#)

...en breastfeeding and intelligence, educational attainment, and income at 30 years of age: a prospective birth cohort study from Brazil

Prof Cesar G Victora, PhD, Dr Bernardo Lessa Horta, PhD , Christian Loret de Mola, PhD, Luciana Quevedo, PhD, Ricardo Tavares Pinheiro, PhD, Denise P Gigante, PhD, Helen Gonçalves, PhD, Fernando C Barros, PhD

Media Release: Study Shows that Increasing Duration of Breastfeeding Decreases Risk of Breast Cancer

Schaumburg, IL (October 2002)-A July study appearing in the prestigious medical journal Lancet found that the longer a woman breastfeeds the more protected she is against breast cancer. The study, which has obvious implications for encouraging the choice of long-term breastfeeding, takes on special significance during October, which is Breast Cancer Awareness Month.

SCIENCE/TECH

Breastfeeding May Cut Mothers' Risk of Ovarian Cancer by up to 91 Percent

Jan 14, 2013 02:08 PM By Makini Brice



¿Por qué entonces tantos profesionales desalientan o critican la lactancia materna después de los 3, 6 o 12 meses según el caso?

Enfermeras, pediatras, maestros, psicólogos, logopedas, educadores sociales....



*Trato diferencial con el niño/madre
Perjuicio a nivel escolar
Retirada de custodia*

Realmente los niños que maman con 2 o más años son los que tienen suerte ya que se benefician de todo lo que significa el amamantamiento

(Coello-Novello)

VÍCTIMAS DE LA LACTANCIA MATERNA

¡NI DOGMATISMOS NI TRINCHERAS!

JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ CANO

“Considero que en los países desarrollados el destete total o parcial debe hacerse a los cuatro meses de vida”

«Jamás hemos visto tantos niños con anemias ferropénicas, tantos estigmas raquíuticos y tantos complejos de Edipo exacerbados», agrega el pediatra, que afirma que la leche materna «siempre es buena, pero no siempre es suficiente».

‘La lactancia materna a partir de un año ya no tiene función nutricional’

MAMAR, ¿UN TABÚ?

Amamantar a niños mayores, una tendencia al alza

- Los reconocidos beneficios de la lactancia materna animan a madres y menores de entre dos y siete años a continuar con este hábito
- Aumentan las mujeres que dan el pecho a sus hijos más allá del año de vida, según una encuesta



La venganza de Pelayo

(3 años y medio)




RE: Pelayo

Sonia Zamorano Ballesteros

11/12/2014 14:03

Para: javier navarro;

Hola Javier, no le escribo por asunto de salud, los niños físicamente están bien. Quería comentarle un tema y al compartirlo con usted poder desahogarme. Se trata de Pelayo y el cole, resulta que su maestra al hablar con ellos sobre los desayunos pues ha corregido a los niños que aún toman biberón, y a el también cuando le dijo que toma teta, diciéndole que sólo se toma leche del cartón y en vaso.... Lo peor es que se ha sentido ridículo en clase e incluso me ha mentido sobre este tema, temiendo que si yo me enteraba de que la maestra no quería que tomase teta pues se la quitara. Qué opina?



La venganza de Pelayo

iii La leche de la teta es lo mejor iii
iii La leche de cartón es lo peor iii

Pelayo: La verdad en una carita pecosa



**Todos hablan de libertad, pero
ven a alguien libre y se espantan**

Hugo Finkelstein

